

Obrazów, dnia 15.04.2015r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:

„Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700”,

„Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041”,

„Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772”,

„Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920”

### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów  
pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie  
tel. (15) 836 51 62  
fax (15) 836 55 51  
NIP 864 175 19 16  
REGON 000545372

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kody ze słownika CPV  
7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:

„Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700”,

„Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041”,

„Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772”,

„Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920”

**1). Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbin – Radoszki od km 0+000 do km 0+700 -** obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 002459 T w miejscowości Wierzbin na odcinku o długości 700 mb,

**ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.**

- klasa techniczna drogi – „L”
- prędkość projektowa  $V_p - 30 \text{ km/h}$
- obciążenie na oś – 80 kN
- kategoria ruchu – KR-1-2
- szerokość jezdni – 4,00 m
- szerokość poboczy – 2 x 0,20 m,
- spadki poprzeczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni:

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 /AC 11 S 50/70/
- 4 cm (średnio  $100 \text{ kg/m}^2$ ) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2, / AC 11 W 50/70/

Prace należy zacząć od ścięcia zawyżonych poboczy i skarp przyległych do jezdni, przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem ścianki na odkład. Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych istniejącą nawierzchnię należy oczyścić z luźnych ziaren oraz skropić emulsją asfaltową w ilości  $0,5 \text{ kg/m}^2$ . Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 w ilości średnio  $100 \text{ kg/m}^2$  ( grub. 4 cm) oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Pobocza uzupełnić kruszywem kamiennym niesortowanym, grub. w-wy 10 cm a następnie wykonać powierzchniowe utwalenie przy użyciu grysów oraz emulsji asfaltowej. Umocnienie przydrożnych skarp przy użyciu płyt ażurowych typu „MEBA”.

**2). Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041 -** obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Obrazów na odcinku o długości 791 mb.

**ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

- klasa techniczna drogi – „L”
- prędkość projektowa  $V_p - 30 \text{ km/h}$
- obciążenie na oś – 80 kN
- kategoria ruchu – KR-1-2
- szerokość jezdni – 3,00 m
- szerokość poboczy – 2 x 0,20 m,
- spadki poprzeczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja nawierzchni :

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 /AC 11 S 50/70/
- 4 cm (średnio  $100 \text{ kg/m}^2$ ) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 /AC 11 W 50/70/

- 15 cm – kruszywo kamienne łamane (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm)

Roboty odwodnieniowe polegające na wykonaniu przepustu rurowego średnicy 60 cm długości 8,00 m wraz z ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Roboty ziemne polegające na ścięciu zawyżonych poboczy wraz z ścięciem skarp przylegających do korony drogi.

Istniejące podłoże należy wyprofilować i zagęścić w sposób mechaniczny, wzmocnić warstwą kruszywa kamiennego (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) gr. 15 cm, a następnie wykonać

warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 w ilości średnio  $100 \text{ kg/m}^2$  ( grub. 4 cm) oraz warstwę ścierną z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Pobocza uzupełnić kruszywem kamiennym niesortowanym, grub. w-wy 10 cm, a następnie utrwalić powierzchniowo przy użyciu grysów oraz emulsji asfaltowej.

**3). Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772** - obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowości Święcica na odcinku o długości 772 mb.

Dane techniczne

- szerokość jezdni - 3,00 m
- szerokość poboczy - 0,20 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni - 2 % (obustronny)
- spadek poprzeczny poboczy 6 %

Zakres robót:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
- wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową zwykłą w ilości  $0,5 \text{ kg/m}^2$
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio  $50 \text{ kg/m}^2$  - warstwa wyrównawcza
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścierną
- przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, rury HDPE o średnicy 60 cm, obudowy wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych, ścianki czołowe typu " skrzydełkowego",
- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu przy głębokość namułu 50 cm;
- nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/32 mm, warstwa górna o grubości 10 cm, podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa  $18 \text{ dm}^3/\text{m}^2$  i emulsją asfaltową kationową.

**4). Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+600 do km 0+920** - obejmuje odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na odcinku 320mb (zamulone lewostronnie rowy oraz zjazdy). Na odcinkach odmulenia rowów zaplanowano

remont przepustów pod zjazdami. Zaprojektowano remont przepustów z rur PEHD o średnicy 40cm. Lokalizacja remontowanych przepustów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Zaplanowano wykonanie ścieku z elementów betonowych trapezowych od km 0+600 do km 0+779 bez zjazdów. Na zjazdach w km 0+625.49; 0+659.79; 0+695.25; 0+722.89

zaplanowano wykonanie korytek betonowych z nakrywką.

Od km 0+874 do km 0+920 zaplanowano oczyszczenie muldy.

Roboty ziemne będą polegały na profilowaniu skarp i dna rowu, odkopaniu istniejących przepustów pod zjazdami.

Szczegółowa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotycząca inwestycji jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów pokój nr 13.

3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t Dz.U.2013.1409 z późn. zm)

2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

4. Nadzór dotyczy poniższych specjalności:

1) Kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia.**

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi, gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu**

1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nadzorował wykonanie dwóch odcinków dróg o długości 1000 m każda zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2). Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t Dz.U.2013.1409 z późn. zm) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla prac w specjalności drogowej.

3). Wykonawcy są wpisani na listę Inżynierów Budownictwa oraz mają opłaconą polisę, od odpowiedzialności cywilnej

#### **VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu.**

1) „Wykaz osób” według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) „Oświadczenia o uprawnieniach osób wykonujących zamówienie” według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Wykaz wykonanych usług w zakresie wykonania nadzorów budowlanych według druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4) Referencje potwierdzające należyte wykonanie zleconych prac określone w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

5) Kserokopia decyzji uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej

#### **VII. Sposób przygotowania oferty.**

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62, e-mail: [inwestycje@obrazow.pl](mailto:inwestycje@obrazow.pl)

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów.

5). Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu – załącznik nr 1, (wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami).

6) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22 kwiecień 2015 roku do godziny 12<sup>30</sup> w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem: „Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700”, „Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041”, „Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772”,

„Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920”

**nie otwierać do dnia 22 kwietnia 2015 godz. 12:30".**

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-04-22, o godz. 12:45 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr:13

7) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

8) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

11) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

12) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla których inwestycji ma być pełniony nadzór oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

14) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl) w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30 000 EURO.

15) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30 000 EURO*.

#### **VIII. Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$   
pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

#### **IX. Warunki płatności:**

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i opracowania ewidencji

**X. Załączniki do zapytania ofertowego:**

- 1) Formularz oferty – załącznik 1
- 2) Wykaz osób – załącznik 2
- 3) Oświadczenie – załącznik nr 3
- 4) Wykaz wykonanych usług w zakresie wykonania nadzorów budowlanych - załącznik nr 4
- 5) Wzór umowy – załącznik nr 5

Obrazów, dnia 15.04.2015r.

Z up. Wójta  
  
mgr Pelagia Kotowska  
Sekretarz Gminy

# 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres.....

Telefon..... Fax.....

NIP..... REGON.....

e-mail:.....

nazwa banku i numeru rachunku bankowego

.....

### Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

1) W nawiązaniu do zapytania ofertowego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „**Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700**”, „**Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041**”, „**Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772**”,

„**Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920**”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 15.04.2015r. za cenę ryczałtową brutto

..... zł

(słownie złotych .....

2) Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego

w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

4) W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

1) wykaz osób,

2) oświadczenie,

3) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- jeżeli dotyczy,

4) wykaz wykonanych usług w zakresie wykonania nadzorów budowlanych oraz referencje

5) inne .....

.....



(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

Wykonawca:

.....

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie:

Lp.	Imię i nazwisko	Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (w tym nr uprawnień)	Zakres powierzonych do wykonania czynności	Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę*

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

\*w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wykonawca

.....

### Oświadczenie

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczam (my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności osoby wykazane w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego posiadają wymagane prawem uprawnienia.

.....

(Miejscowość i data)

.....

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**Wykaz wykonanych usług w zakresie wykonania nadzorów budowlanych**

L.p.	Opis wykonanych prac projektowych	Termin realizacji usług (podać datę zakończenia)	Nazwa i adres odbiorcy Usług
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

data .....

.....  
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy

## Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

### WZÓR UMOWY NR /2015

zawarta w dniu ... -.....- 2015r pomiędzy Gminą Obrazów z siedzibą Obrazów 84, 27 - 641 Obrazów reprezentowaną przez:

1. Krzysztof Tworek - Wójta Gminy  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
reprezentowaną przez ;

1. .... - właściciel  
zwanym dalej „Wykonawcą” .

#### § 1

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) została zawarta umowa o następującej treści:

Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 002459 Wierzbiny – Radoszki od km 0+000 do km 0+700”, „Remont drogi gminnej nr 002478T Obrazów – Lenarczyce od km 0+250 do km 1+041”, „Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 160 położonej w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+772”, „Odmulenie lewostronnego rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki – Rożki od km 0+600 do km 0+920”

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

- 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
- 3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych

- i przekazanie ich do użytkowania,
- 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
  - 5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania
1. Wykonawca ma prawo:
    - 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
    - 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
  2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
  3. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza, STWiOR, przedmiar oraz obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane

## § 2

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

## § 3

Umowa zostaje zawarta na okres od ...- ... - .2015r do 31.07.2015r oraz w okresie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

## § 4

1. Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:
  - 1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.
  - 2) Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót, przedmiary.

## § 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie

- o łącznej kwocie ..... **zł netto** słownie: ..... plus należny podatek VAT w wysokości ..... **zł** słownie: ..... Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .....zł, słownie: .....
3. Płatność za pełnione prace realizowany będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, odbiorze robót przez komisję odbioru oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
  4. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  5. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
  6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

## § 6

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:
  - 1) Zapoznania się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi;
  - 2) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
  - 3) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
    - a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
    - b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
    - c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
    - d) sprawdzenie i odbiór robót
    - e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót
    - f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
    - g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

- 4) Rozstrzygnięcie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
- 5) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
- 6) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;
- 7) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
- 8) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
- 9) Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
- 10) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;
- 11) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
- 12) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- 13) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (o ile

wykonawca będzie prowadził roboty w danym okresie) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

## § 7

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
  - 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
3. W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc Wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzór.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## § 8

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**