

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45111000-8	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI DACHU			
1.1.1	KNR 4-01 0519-06	Oczyszczenie, rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 677.3	m ² m ²	677.300	
				RAZEM	677.300
1.1.2	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 9.312	m ³ m ³	9.312	
				RAZEM	9.312
1.1.3	KNR-W 4-02 0233-07	Demontaż wiazów 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE			
1.2.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. 1.98	m ³ m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
1.2.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.3*16	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
1.2.3	KNR 2-02 0506-03	Czapy kominów- z blachy ocynkowanej 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3	45261000-4	WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY			
1.3.1	KNR AT-09 0201-01	Analogia: Montaż foli paroprzepuszczalnej (wiatroizolacji) 677.3	m ² m ²	677.300	
				RAZEM	677.300
1.3.2	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat, rozstaw kontrłat co 80 cm 677.31	m ² m ²	677.310	
				RAZEM	677.310
1.3.3	KNR AT-09 0101-06	Łaczenie - rozstaw łąt 43 cm 677.31	m ² m ²	677.310	
				RAZEM	677.310
1.3.4	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych 677.31	m ² m ²	677.310	
				RAZEM	677.310
1.3.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej: kalenice, attyki, wazy, komin części "szkolnej" dachu, pasy podrynnowe. 0.3*12.9*4+0.3*7.9*2+0.2*41.5*2+0.2*3.6*2+0.2*8.8*2+5+(0.6+0.8)*2*2	m ² m ²	52.380	
				RAZEM	52.380
1.3.6	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - (dostawa i montaż) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.7	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - kominki wentylacyjne fi 120 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000