

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201502	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,484	km km	 0,484	0,484
1.2	BCD D-01.01.01.01 BCD_201502	Wytyczenie pasa drogowego wraz z zastabilizowaniem 0,470*2	km km	 0,940	0,940
1.3	BCD D-01.03.02.01 BCD_201502	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm 4*50+20+4*34	m2 m2	 356,000	356,000
1.4	BCP 451.02.01.25.29 BCP_201502	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m	 12,000	12,000
1.5	BCD D-06.01.10.02 BCD_201502	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 2*1*484	m2 m2	 968,000	968,000
2	45233120-6 CPV	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1	BCD D-04.01.02.03 BCD_201502	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV 4*484+20	m2 m2	 1 956,000	1 956,000
2.2	BCD D-04.02.01.01 BCD_201502	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm 4*50+20+4*34	m2 m2	 356,000	356,000
2.3	BCD D-04.04.02.14 BCD_201502	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 356	m2 m2	 356,000	356,000
2.4	BCD D-04.04.02.13 BCD_201502	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 404*4	m2 m2	 1 616,000	1 616,000
2.5	BCD D-05.03.05.16 BCD_201502	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W KR 1-2 dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3,1*470+20	m2 m2	 1 477,000	1 477,000
2.6	BCD D-05.03.05.20 BCD_201502	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 8 S KR 1-2 dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 3*470+20	m2 m2	 1 430,000	1 430,000
2.7	BCD D-05.02.01.22 BCD_201502	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 484*0,5*2	m2 m2	 484,000	484,000
2.8	BCD D-08.01.10.02 BCD_201502	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 (B-15) - pod ściek 0,7*0,2*12	m3 m3	 1,680	1,680
2.9	BCD D-08.05.01.22 BCD_201502	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 12	m m	 12,000	12,000
3	45200000-9 CPV	Roboty towarzyszące			
3.1	BCD D-06.01.01.01 BCD_201502	Plantowanie terenu w gruncie kat. I-III 484*2*1	m2 m2	 968,000	968,000