

**Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej o nr 002478T (Obrazów –Lenarczyce) – działki o nr ewid. 182/5, 347/1 w miejscowości Obrazów.**

Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

**Zamawiający:**

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów  
pow. sandomierski woj. świętokrzyskie  
tel. (15) 836 51 62  
fax (15) 836 55 51  
NIP 864 175 19 16  
REGON 000545372

**1. Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej o nr 002478T (Obrazów –Lenarczyce) – działki o nr ewid. 182/5, 347/1 w miejscowości Obrazów**

**2. Opis przedmiotu:**

**Miejsce realizacji prac**

- budowę chodnika z kostki brukowej na odcinku o długości ok. 130 m (początek prac objętych zapytaniem rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi 0782T i 0740T i kończy na wysokości bramy wjazdowej na plac targowy przy budynku ZGK Obrazów –wg załącznika nr 4 odcinek A-B);

**Zakres prac obejmuje:**

- przygotowanie terenu pod budowę ( odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, demontaż części istniejącego chodnika na drodze powiatowej 0740T, barier i znaków drogowych);
- prace związane z odwodnieniem terenu (montaż studzienki ściekowej);
- prace związane z budową chodnika ( korytowanie podłoża, obsadzenie obrzeży i krawężników betonowych; wykonanie warstw konstrukcyjnych, ułożenie kostki brukowej)
- prace towarzyszące (wypełnienie szczeliny przy krawężniku mieszanką mineralno-asfaltową, umocnienie skarpy przy chodniku płytami ażurowymi, ułożenie ścieku podchodnikowego, ułożenie ścieków na skarpie, umocnienie dna i rowów elementami betonowymi, montaż znaków drogowych i poręczy ochronnych dla pieszych);
- prace inne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin;
- materiały i sprzęt potrzebny do wykonania utwardzenia;
- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac;
- wystąpienie do Zarządcy Drogi Powiatowej o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym;
- zawiadomienie Zarządcy Drogi Powiatowej o prowadzeniu robót w pasie drogowym;

- wykonywane prace w pasie drogi powiatowej winny być prowadzone przy nadzorze pracownika odpowiedzialnego za inwestycje drogowe w ZDP w Sandomierzu.  
W/w zakres i technologię wykonania prac należy zrealizować zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 5, umową stanowiącą załącznik nr 2 oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Kod ze słownika CPV:**

**45100000 - 8** - Przygotowanie terenu pod budowę;

**45232452 - 5** - Roboty odwadniające;

**45233000 - 9** - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

**45233222 - 1** – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;

3. Rodzaj zamówienia: roboty drogowe

4. Miejsce realizacji prac:

- droga gminna o Nr 002478T (Obrazów-Lenarczyce), działki o nr ewid. 182/5, 347/1

- działka gminna o nr ewid. 182/3 w miejscowości Obrazów

5. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 04 grudnia 2015 r.

6. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$   
pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

8. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Kwasek Agnieszka, Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,  
tel. (15) 836 51 62,

e-mail: [inwestycje@obrazow.pl](mailto:inwestycje@obrazow.pl)

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84,  
27 – 641 Obrazów.

5) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy złożyć do dnia 28 października 2015 roku do godziny 9<sup>00</sup>

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

**„Wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej o Nr 002478T (Obrazów –Lenarczyce) - działki o nr ewid. 182/5, 347/1 w miejscowości Obrazów Nie otwierać do dnia 28 października 2015 do godziny 9<sup>15</sup>”**

Oferty zostaną otwarte dnia: 28.10.2015 r., o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

9) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

10) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:

a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie

b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,

11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl)

13) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO*

14) Załączniki:

- formularz ofertowy - **załącznik nr 1**

- wzór umowy - **załącznik nr 2**

- kosztorys ofertowy – **załącznik nr 3**

- plan zagospodarowania terenu - **załącznik nr 4**

- dokumentacja - **załącznik nr 5**

Obrazów, dn. 22.10.2015 r.

Wójt Gminy

Z upr. Wójta  
  
mgr Pelagia Kotowska  
Wójt Gminy Obrazów

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu .....

Fax.....

E-mail: .....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego .....

.....

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro na:

**Wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej o Nr 002478T (Obrazów –Lenarczyce) –  
działki o nr ewid. 182/5, 347/1 w miejscowości Obrazów**

My niżej podpisani: .....

.....

**działający w imieniu i na rzecz**.....

.....

.....

*(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)*

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

**Cena brutto:** .....złotych

(słownie:.....)

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 04 grudnia 2015 r.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....  
(*podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*)

WZÓR U M O W Y Nr /2015

zawarta w dniu ..... pomiędzy **Gminą Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów** zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:

1. Krzysztof Tworek - Wójt Gminy

a .....

l. .... – właściciel

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

§ 1

1. **Wykonawca zobowiązuje się do wykonania chodnika w ciągu drogi gminnej o Nr 002478T (Obrazów –Lenarczyce) – działki o nr ewid. 182/5, 347/1 w miejscowości Obrazów.**

2. Szczegółowy zakres prac określa oferta z dnia ..... stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Obrazów.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie frontu robót,

2) uczestnictwo w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy,

3) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,

4) oznakowania terenu budowy,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub sieci gazowych, elektrycznych i instalacji.

7) Wystąpienie do Zarządcy Drogi Powiatowej o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

8) Zawiadomienie Zarządcy Drogi Powiatowej o prowadzeniu robót w pasie drogowym.

### § 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich wskutek niewłaściwego wywiązania się z przyjętych niniejszą umową zobowiązań.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w § 1 niniejszej umowy przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót (składowanie materiałów, energia elektryczna, woda, instalacje terenu robót itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.
5. Wykonywane prace w pasie drogi powiatowej winny być prowadzone przy nadzorze pracownika odpowiedzialnego za inwestycje drogowe w ZDP w Sandomierzu.

### § 4

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.
2. Realizacja prac nastąpi w terminie od .....r. do 04 grudnia 2015 r.

### § 5

#### **1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:**

**kwota netto:** ..... **zł słownie:** .....

**podatek 23% VAT:** ..... **zł słownie:** .....

**kwota brutto:** ..... **zł słownie:** .....

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokólnym odbiorze prac przez Zamawiającego.

3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

### § 6

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.
3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłóce.
6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłóce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru.

#### § 7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni.

#### § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
  - 2). Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
  - 3). Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
  - 1). Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### § 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.



**§ 10**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

**§ 11**

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

„WYKONAWCA”:

„ZAMAWIAJĄCY”:

### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201501	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  0,150	km  km	  0,150	0,150
1.2	KNR-SEK 6-01 0106-0600	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	100 m 100 m	  1,500	1,500
1.3	BCD D-01.03.02.05 BCD_201501	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 6 cm  19,5	m2  m2	  19,500	19,500
1.4	BCD D-01.03.02.07 BCD_201501	Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm  19,5	m2  m2	  19,500	19,500
1.5	BCD D-01.03.02.16 BCD_201501	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  6	m2  m2	  6,000	6,000
1.6	BCD D-01.03.02.19 BCD_201501	Rozebranie obrzeży betonowych  6	m  m	  6,000	6,000
1.7	BCD D-01.03.02.17 BCD_201501	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej  4	m  m	  4,000	4,000
1.8	BCD D-01.03.02.21 BCD_201501	Rozebranie barier drogowych stalowych - odwóz do ZDP w Sandomierzu z/s w Samborcu  16	m  m	  16,000	16,000
1.9	BCD D-01.03.02.26 BCD_201501	Zdjęcie tarcz znaków drogowych - do ponownego montażu  1	szt.  szt.	  1,000	1,000
1.10	BCD D-01.03.02.25 BCD_201501	Rozebranie słupków do znaków drogowych - do ponownego montażu  1	szt.  szt.	  1,000	1,000
2	45232452-5 CPV	Roboty odwadniające			
2.1	BCD D-02.01.01-22 BCD_201501	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m  0,8*0,8*2	m3  m3	  1,280	1,280
2.2	KNNR 4 1424-0100 BC_201501	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem  5	szt.  szt.	  5,000	5,000
2.3	KNNR 1 0318-0300 BC_201501	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym  1	m3  m3	  1,000	1,000
2.4	KNNR 5 0701-0500 BC_201501	Mechaniczne kopanie rowów pod przykanalik grunt kat. III-IV  4*(0,4*1,5)	m3  m3	  2,400	2,400
2.5	KNNR 4 1411-0100 BC_201501	Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka i obsypka  4*0,4*0,1*2	m3  m3	  0,320	0,320
2.6	KNNR 4 1308-0300 BC_201501	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm  4	m  m	  4,000	4,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.7	KNNR 5 0702-0200 BCD_201501	Ręczne zasypywanie przykanalika, grunt kat. III  4*(0,4*1,1)	m3  m3	  1,760	  1,760
3	45233222-1 CPV	Roboty budowlane w zakresie budowy chodników			
3.1	BCD D-04.01.01.02 BCD_201501	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2  m2	  238,000	  238,000
3.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201501	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV  143,62	m2  m2	  143,620	  143,620
3.3	BCD D-04.02.01.01 BCD_201501	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm  143,62	m2  m2	  143,620	  143,620
3.4	BCD D-04.04.02.12 BCD_201501	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  143,62	m2  m2	  143,620	  143,620
3.5	BCD D-08.01.01.02 BCD_201501	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)  130	m  m	  130,000	  130,000
3.6	BCD D-08.03.01.21 BCD_201501	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  132	m  m	  132,000	  132,000
3.7	BCD D-08.02.02.21 BCD_201501	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  143,62	m2  m2	  143,620	  143,620
4	45200000-9 CPV	Roboty towarzyszące			
4.1	BCD D-05.03.05.29 BCD_201501	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowiezonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - wypełnienie szczeliny przy krawężniku  19,5	m2  m2	  19,500	  19,500
4.2	BCD D-06.01.06.21 BCD_201501	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo - piaskowa 5 cm  15	m2  m2	  15,000	  15,000
4.3	BCD D-08.05.04.01 BCD_201501	Ułożenie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych  1,5	m  m	  1,500	  1,500
4.4	BCD D-08.05.01.21 BCD_201501	Ułożenie ścieków na skarpie z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  1,5	m  m	  1,500	  1,500
4.5	BCD D-06.01.06.08 BCD_201501	Umocnienie dna i skarp rowów elementami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wylot ścieku skarpowego oraz przykanalika  35	m2  m2	  35,000	  35,000
4.6	BCD D-10.01.05.03 BCD_201501	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
4.7	BCD D-07.02.01.01 BCD_201501	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - słupek z demontażu  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
4.8	BCD D-07.02.11.01 BCD_201501	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych - znak z demontażu  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000

Obrazów - chodnik - ofertowy.sko

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.9	BCD D-07.06.06.11 BCD_201501	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m	m		18,000
		18	m	18,000	

Kosztorys - ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201501	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,130		
1.2	KNR-SEK 6-01 0106-0600	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	100 m	1,300		
1.3	BCD D-01.03.02.05 BCD_201501	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 6 cm	m2	19,500		
1.4	BCD D-01.03.02.07 BCD_201501	Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm	m2	19,500		
1.5	BCD D-01.03.02.16 BCD_201501	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6,000		
1.6	BCD D-01.03.02.19 BCD_201501	Rozebranie obrzeży betonowych	m	6,000		
1.7	BCD D-01.03.02.17 BCD_201501	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000		
1.8	BCD D-01.03.02.21 BCD_201501	Rozebranie barier drogowych stalowych - odwóz do ZDP w Sandomierzu z/s w Samborcu	m	16,000		
1.9	BCD D-01.03.02.26 BCD_201501	Zdjęcie tarcz znaków drogowych - do ponownego montażu	szt.	1,000		
1.10	BCD D-01.03.02.25 BCD_201501	Rozebranie słupków do znaków drogowych - do ponownego montażu	szt.	1,000		
2	45232452-5 CPV	Roboty odwadniające				
2.1	BCD D-02.01.01-22 BCD_201501	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m	m3	1,280		
2.2	KNNR 4 1424-0100 BC_201501	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	5,000		
2.3	KNNR 1 0318-0300 BC_201501	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	1,000		
2.4	KNNR 5 0701-0500 BC_201501	Mechaniczne kopanie rowów pod przykanalik grunt kat. III-IV	m3	2,400		
2.5	KNNR 4 1411-0100 BC_201501	Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka i obsypka	m3	0,320		
2.6	KNNR 4 1308-0300 BC_201501	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm	m	4,000		
2.7	KNNR 5 0702-0200 BC_201501	Ręczne zasypywanie przykanalika, grunt kat. III	m3	1,760		
3	45233222-1 CPV	Roboty budowlane w zakresie budowy chodników				
3.1	BCD D-04.01.01.02 BCD_201501	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	238,000		
3.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201501	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	143,620		
3.3	BCD D-04.02.01.01 BCD_201501	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	143,620		
3.4	BCD D-04.04.02.12 BCD_201501	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	143,620		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
3.5	BCD D-08.01.01.02 BCD_201501	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	130,000		
3.6	BCD D-08.03.01.21 BCD_201501	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	132,000		
3.7	BCD D-08.02.02.21 BCD_201501	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	143,620		
4	45200000-9 CPV	Roboty towarzyszące				
4.1	BCD D-05.03.05.29 BCD_201501	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - wypełnienie szczeliny przy krawężniku	m2	19,500		
4.2	BCD D-06.01.06.21 BCD_201501	Umocnienie skarp płytami azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo - piaskowa 5 cm	m2	15,000		
4.3	BCD D-08.05.04.01 BCD_201501	Ułożenie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych	m	1,500		
4.4	BCD D-08.05.01.21 BCD_201501	Ułożenie ścieków na skarpie z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1,500		
4.5	BCD D-06.01.06.08 BCD_201501	Umocnienie dna i skarp rowów elementami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wylot ścieku skarpowego oraz przykanalika	m2	35,000		
4.6	BCD D-10.01.05.03 BCD_201501	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		
4.7	BCD D-07.02.01.01 BCD_201501	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - słupek z demontażu	szt.	1,000		
4.8	BCD D-07.02.11.01 BCD_201501	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych - znak z demontażu	szt.	1,000		
4.9	BCD D-07.06.06.11 BCD_201501	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytnymi i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m	m	18,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł